

QUESTIONARIO

La Società si impegna a fare uso riservato di queste notizie ed informazioni. E' importante rispondere a tutte le informazioni contenute.

PARTE I – C.A.R. - ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE

NOMINATIVI					
CONTRAENTE: - il "Costruttore" (Venditore) o - L'Appaltatore ove l'esecuzione delle opere non venga eseguita direttamente dal "Costruttore"					
Committente					
Appaltatore					
Subappaltatori					
Assicurato	Vedi definizioni di polizza				
OPERE					
Tipologia di intervento	<input type="checkbox"/> Intervento ex-novo: <input type="checkbox"/> Villa / Singola unità immobiliare indipendente <input type="checkbox"/> Ville a schiera <input type="checkbox"/> Edificio con più unità immobiliari <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Ristrutturazione				
Descrizione dettagliata delle opere	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Numero di edifici strutturalmente indipendenti che fanno parte dell'intervento: </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> Numero piani fuori terra: </td> <td style="padding: 5px;"> Numero piani interrati: Profondità massima di scavo: mt </td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> Altezza massima fuori terra: mt </td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>	Numero piani fuori terra:	Numero piani interrati: Profondità massima di scavo: mt	Altezza massima fuori terra: mt	
Numero piani fuori terra:	Numero piani interrati: Profondità massima di scavo: mt				
Altezza massima fuori terra: mt					



Luogo di esecuzione delle opere						
Durata dell'assicurazione		anni	mesi	giorni	dalle ore 24 del	alle ore 24 del
	Durata prevista per i lavori (compreso collaudo)					
	Periodo seguente di manutenzione opera					
SEZIONE A - DANNI ALLE COSE						
PARTITA 1: Opere ed impianti permanenti e temporanei compresi materiali ed impianti forniti dal Committente	Suddivisi come a margine	- scavi e movimenti terra		€		
		- fondazioni e muri di contenimento		€		
		- strutture portanti		€		
		- partizioni interne		€		
		- impianti		€		
		-		€		
		-		€		
				TOTALE OPERA: €		
PARTITA 2: Opere ed impianti preesistenti	€					
PARTITA 3: Costi di demolizione e di sgombero	€					
PARTITA 4: Macchinario ed attrezzature di cantiere (compresi baraccamenti, il tutto di proprietà dell'Assicurato o di cui debba rispondere)	€	(allegare elenco tutti i beni con relativo importo dichiarato a nuovo)				
SEZIONE B – R.C.T.						
Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza	€					
ALTRE ASSICURAZIONI Per tutta la durata della polizza CAR esistono altre coperture assicurative sugli stessi rischi (danni alle cose, RCT, ...)		SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>				
DATI TECNICI						
ESPERIENZA L'appaltatore ha esperienza nel tipo e metodi di costruzione previsti?		SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>				
		In caso affermativo, elencare analoghe ed importanti opere realizzate dall'appaltatore in passato:				
SUBAPPALTO	Descrizione lavorazione			Importi		
	<input type="checkbox"/>			€		
	<input type="checkbox"/>			€		
	<input type="checkbox"/>			€		
	<input type="checkbox"/>			€		
	<input type="checkbox"/>			€		
DATI GEOLOGICI						
Presenza della Relazione geologica eseguita per l'intervento in oggetto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <i>(specificare l'origine delle informazioni di carattere geologico)</i>				

Natura del terreno di su cui insiste l'intervento	<input type="checkbox"/> Terreno roccioso duro ed omogeneo (ad es. granito, gneiss, ecc,)		
	<input type="checkbox"/> Terreno compatto e secco, <u>senza falda freatica</u> ; ad es. suoli semirocciosi, rocce deboli, blocchi compatti di sabbie grosse, ciottoli, ghiaie, ecc,..		
	<input type="checkbox"/> Terreno compatto ma umido, <u>con falda freatica</u> ; ad es. suoli come da descrizione di cui al punto precedente, anche con piccole quantità di limi e argille e sabbie fini		
	<input type="checkbox"/> Terreno cedevole e umido; ad es. terreni alluvionali e depositi di laghi con grandi quantità di materiali fini, terreni bonificati, terreni argillosi o sabbie fini con notevole presenza di acqua		
Presenza di falda freatica che intercetta la quota d'imposta delle fondazioni (considerando anche la variabilità stagionale)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Orografia dei suolo su cui viene realizzato l'intervento	<input type="checkbox"/> Moderatamente inclinato con pendenza massima inferiore a 10°		
	<input type="checkbox"/> Inclinato con pendenza $\geq 10^\circ$, ma senza opere di sostegno del terreno		
	<input type="checkbox"/> Inclinato con pendenza $\geq 10^\circ$ e con opere di sostegno del terreno strutturalmente separate dalla costruzione assicurata		
	<input type="checkbox"/> Inclinato con pendenza $\geq 10^\circ$ e con opere di sostegno del terreno strutturalmente collegate alla costruzione assicurata		
Le fondazioni sono realizzate su terreni di riporto	<input type="checkbox"/> SI anche parzialmente	<input type="checkbox"/> NO	
Vi è la necessità di porre in essere opere provvisorie e/o di presidio	<input type="checkbox"/> SI (Specificare tipologia)	<input type="checkbox"/> NO	
Regolarità stratigrafica del terreno	<input type="checkbox"/> Terreno non stratificato, omogeneo in tutto il volume di fondazione		
	<input type="checkbox"/> Terreno stratificato, con spessore costante del singolo strato nell'area interessata dal sistema fondazionale		
	<input type="checkbox"/> Terreno stratificato, con spessore variabile del singolo strato nell'area interessata dal sistema fondazionale		
	<input type="checkbox"/> Terreno con presenza di anomalie stratigrafiche nell'area interessata dal sistema fondazionale. (specificare quali)		
Caratterizzazione area		SI	NO
	La zona è soggetta a rischi di terremoto, eruzioni vulcaniche e/o maremoto? In caso affermativo fornire dettagli su intensità e frequenza. Indicare soluzioni previste.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Si sono mai verificati alluvioni o inondazioni nella zona? Indicare nome, distanza minima e dislivello, rispetto al luogo di esecuzione delle opere, dei più vicini corsi d'acqua, laghi o mare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Le caratteristiche climatiche, meteorologiche ed ambientali della zona comportano problemi particolari? In caso affermativo indicare quali problemi e le soluzioni previste.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATI STRUTTURALI			
Presenza della Relazione di calcolo (analisi dei singoli elementi strutturali)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Vicinanza/Contiguità di quanto costruito a edifici/opere di ingegneria civile (indicare una o più alternative)	<input type="checkbox"/> Nessun edificio e/o nessuna opera di ingegneria civile adiacente o aderente		
	<input type="checkbox"/> Uno o più edifici e/o altre opere di ingegneria civile adiacenti a meno di 4 metri		
	<input type="checkbox"/> Uno o più edifici e/o altre opere di ingegneria civile aderenti		
E' stato redatto testimoniale di stato dei fabbricati in prossimità?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Natura delle fondazioni previste	<input type="checkbox"/> Dirette (specificarne la tipologia)	<input type="checkbox"/> Indirette (specificare la modalità di trasmissione dei carichi agli strati profondi)	
Uniformità della tipologia di fondazioni sull'intera area di intervento	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Fondazioni impostate tutte alla medesima quota	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO (specificare le differenti quote associando a ciascuna la porzione di immobile di riferimento)	
Luce massima delle travi	Metri		

Tipologia strutturale della costruzione	EDIFICIO		COPERTURA	
	<input type="checkbox"/> Muratura portante	<input type="checkbox"/> Telaio (travi e pilastri)	<input type="checkbox"/> Capriate	<input type="checkbox"/> Muricci e tavelloni
	<input type="checkbox"/> Struttura mista (muratura + telaio)	<input type="checkbox"/> Altro (specificare):	<input type="checkbox"/> Travi	<input type="checkbox"/> Altro (specificare):
	<input type="checkbox"/> Calcestruzzo armato in opera	<input type="checkbox"/> Calcestruzzo armato prefabb.	<input type="checkbox"/> Calcestruzzo armato in opera	<input type="checkbox"/> Calcestruzzo armato prefabb.
	<input type="checkbox"/> Laterizi / Blocchi	<input type="checkbox"/> Legno / Legno lamellare	<input type="checkbox"/> Laterizi / Blocchi	<input type="checkbox"/> Legno / Legno lamellare
Materiale di cui è composta la struttura della costruzione	<input type="checkbox"/> Acciaio	<input type="checkbox"/> Altro (specificare):	<input type="checkbox"/> Acciaio	<input type="checkbox"/> Altro (specificare):
	INTERMEDI		COPERTURA	
	<input type="checkbox"/> Soletta piena c.a.o.	<input type="checkbox"/> Soletta laterocementizia	<input type="checkbox"/> Soletta piena c.a.o.	<input type="checkbox"/> Soletta laterocementizia
	<input type="checkbox"/> Lastre prefabbricate con getto int.	<input type="checkbox"/> Soletta collaborante	<input type="checkbox"/> Lastre prefabbricate con getto int.	<input type="checkbox"/> Soletta collaborante
	<input type="checkbox"/> Altro (specificare):	<input type="checkbox"/> Altro (specificare):	<input type="checkbox"/> Altro (specificare):	<input type="checkbox"/> Altro (specificare):
Interventi speciali		SI	NO	
	Sottofondazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sottomurazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Demolizioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Diaframmi ed opere tirantati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Impermeabilizzazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Lavori su beni storici - artistici Esplosivi (raggio di volata massimo: mt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ESTENSIONI DI GARANZIA AGGIUNTIVE				
Rischi di progettazione	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>			
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>			
Manutenzione	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>			
Manutenzione estesa	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>			
Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile incrociata	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>			
Rimozione, franamento e cedimento di terreno	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>			
Cavi e condutture sotterranee	SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>			

PARTE II - DECENNALE POSTUMA

Copertura subordinata a controllo tecnico (costo a carico del Contraente), con esito positivo, eseguito da Organismo abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d'opera secondo le norme UNI CEI EN 45004, che opera ai sensi delle norme UNI 10721.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE	La polizza ha durata decennale dalla data fine lavori, contrattualmente prevista alle ore 24 del		
SEZIONE A - DANNI ALL'IMMOBILE			
PARTITA 1: STRUTTURA DELL'IMMOBILE (costo di ricostruzione a nuovo dell'immobile, comprese finiture ed impiantistica - escluso il valore dell'area; nel caso di ristrutturazione di immobile indicare sia l'importo della ristrutturazione che il costo di ricostruzione a nuovo)	Costi di ricostruzione suddivisi come a margine	- scavi e movimenti terra	€
		- fondazioni e muri di contenimento	€
		- strutture portanti	€
		- partizioni interne	€
		- impianti	€
		- finiture	€
		- altro:	€
		TOTALE OPERA:	€
<u>ESTENSIONI di GARANZIA – SEZIONE A</u>			
PARTITA 2: INVOLUCRO (come da art. 1.2 delle C.G.A.)	€	<input type="checkbox"/> Muratura portante posata in opera <input type="checkbox"/> Doppia muratura (tradizionale) con rivestimento esterno <input type="checkbox"/> Facciata continua strutturale <input type="checkbox"/> Prefabbricato elementi tridimensionali <input type="checkbox"/> Altro (specificare):	
PARTITA 3: IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE (<i>elemento di tenuta</i> all'acqua ed altri elementi che compongono la stratigrafia di copertura a protezione della struttura portante) (come da art. 1.3 delle C.G.A.)	€	<p style="text-align: center;">Tipo di COPERTURA</p> <input type="checkbox"/> CONTINUA (costituita da strati funzionali, in cui l' <i>elemento di tenuta</i> assicura la tenuta all'acqua indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura) <input type="checkbox"/> DISCONTINUA (costituita da strati funzionali in cui l' <i>elemento di tenuta</i> assicura la tenuta all'acqua solo per valori della pendenza della superficie e in funzione del materiale impiegato - es.:tetto a falde.)	
		<p>Per le coperture continue (orizzontali):</p> <input type="checkbox"/> Copertura di un piano interrato <input type="checkbox"/> Praticabile uso terrazzo <input type="checkbox"/> Praticabile uso parcheggio/passaggio carraio <input type="checkbox"/> Non praticabile <input type="checkbox"/> Altro (specificare):	
		<p>Tipo di guaina/membrana:</p> <input type="checkbox"/> Guaina tipo: (inserire descrizione)	
		<input type="checkbox"/> Monostrato <input type="checkbox"/> Doppio strato incrociato <input type="checkbox"/> Guaina coperta da <input type="checkbox"/> Giardino pensile <input type="checkbox"/> Altro (specificare):	
		<p>Per le coperture discontinue:</p> <input type="checkbox"/> Ventilata <input type="checkbox"/> Non ventilata	
		<input type="checkbox"/> <u>Manto di copertura costituito da</u>	
		<input type="checkbox"/> Tegole <input type="checkbox"/> Lamiera grecata <input type="checkbox"/> Pannelli sandwich <input type="checkbox"/> Altro (inserire descrizione)	

PARTITA 4: PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI (come da art. 1.4 delle C.G.A.)	€	Tipologia pavimento/rivestimento: Superficie: mq Presenza pavimentazioni industriali: NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Superficie: mq
PARTITA 5: INTONACI E RIVESTIMENTI ESTERNI (come da art. 1.5 delle C.G.A.)	€	<input type="checkbox"/> Intonaco base cementizia <input type="checkbox"/> Rivestimento plastico continuo <input type="checkbox"/> Elementi lapidei modulari (Clinker o simili) <input type="checkbox"/> Cappotto <input type="checkbox"/> Facciata ventilata <input type="checkbox"/> Altro (specificare):
PARTITA 6: COSTI DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO (come da art. 1.6 delle C.G.A.)	€	
SEZIONE B – RCT		
<i>Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza</i>	€	

Considerato il tipo di copertura assicurativa richiesta, per un'oggettiva valutazione del rischio allegare:

- progetto esecutivo (o estratto) con descrizione dell'immobile;
- planimetria con anche le opere di terzi nelle vicinanze, sezione tipo, profili longitudinali;
- relazione geologica e morfologica (con le conclusioni);
- capitolato e contratto d'appalto (o estratto), con obblighi assicurativi, se previsti;
- certificato ultimazione lavori (se opera ultimata);
- certificato collaudo statico opere con esito positivo (se opera realizzata);
- certificato agibilità rilasciato da Pubblica Amministrazione (se opera realizzata).

Il proponente dichiara di aver risposto alle domande in modo chiaro, esauriente e veritiero.

Il presente questionario, le dichiarazioni in esso contenute nonché le Condizioni Aggiuntive fanno parte integrante del contratto all'atto del perfezionamento della polizza; i cambiamenti e le variazioni che potrebbero far seguito alla compilazione ed alla sottoscrizione del questionario limitano le responsabilità della Società al solo danno che si sarebbe verificato in base a quanto è stato descritto e dichiarato nel questionario, salvo diverse disposizioni contrattuali.

Data, / /

LA DITTA PROPONENTE _____